

# 询价通知书

项目编号：gdzkyt-202601-0077

项目名称：云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备

采购人：云浮市云安区水利管理服务中心

采购代理机构：广东中科耀泰项目管理有限公司

## 目 录

第一章	询价邀请 .....	2
第二章	采购需求 .....	5
第三章	供应商须知 .....	8
第四章	评审 .....	34
第五章	合同文本 .....	42
第六章	响应文件格式与要求 .....	47

## 第一章 询价邀请

广东中科耀泰项目管理有限公司受云浮市云安区水利管理服务中心的委托,采用询价方式组织采购云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备。欢迎符合资格条件的供应商参加。

### 一、项目概述

项目名称: 云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备

项目编号: gdzkyt-202601-0077

采购方式: 询价

预算金额: 282416.02 元

项目内容及需求情况(采购项目技术规格、参数及要求):

采购内容	数量(单位)	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应。

合同履行期限: 合同签订之日起 10 个日历天内完成项目的供货、安装、调试和验收。

### 二、申请人的资格要求

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供下列材料:

1、具有独立承担民事责任的能力: 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书复印件。

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录: 按投标(响应)文件格式提供供应商资格声明函。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度: 按投标(响应)文件格式提供供应商资格声明函。

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力: 按投标(响应)文件格式提供供应商资格声明函。

5、参加采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录: 参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可

证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## （二）本项目特定的资格要求：

1、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（以投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。

## 三、获取询价通知书

**时间：**2026年03月11日至2026年03月13日期间（工作日上午08：30至11：30，下午14：30至17：30，北京时间，法定节假日除外）

**地点：**云浮市云城区金丰路北段西侧2号11楼（广东中科耀泰项目管理有限公司）

**获取方式：**现场获取或电子邮箱获取。

**采购文件咨询费：**人民币300.00元/套。

**报名须知：**获取采购文件时，供应商代表须提供以下资料：

1) 《采购文件获取登记表》（详见公告附件下载）。

注：已办理报名并成功获取采购文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查或符合性审查。

### （可接受电子邮箱报名）

报名要求：供应商应提供填写好的《采购文件获取登记表》加盖供应商单位公章后，将扫描件发送至代理机构邮箱（E-mail: gdzkyt@163.com），当代理机构收到确认无误支付采购文件咨询费后完成报名。须将《采购文件获取登记表》在开标当天交给代理机构存档备案。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

- 1、**提交响应文件截止时间和开启时间：**2026年03月19日15:00（北京时间）
- 2、**地点：**云浮市云城区金丰路北段西侧2号11楼（广东中科耀泰项目管理有限公司）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、联系方式：

### 1. 采购人信息

名称：云浮市云安区水利管理服务中心

地址：云浮市云安区六都镇白沙塘行政区农业农村和水务局

联系方式：0766-8618802

### 2. 采购代理机构信息

名称：广东中科耀泰项目管理有限公司

地址：云浮市云城区金丰路北段西侧2号11楼

联系方式：0766-8866628

### 3. 项目联系方式

项目联系人：许先生（采购人）、梁先生（采购代理机构）

电话：0766-8618802（采购人）、0766-8866628（采购代理机构）

广东中科耀泰项目管理有限公司

2026年03月10日

## 第二章 采购需求

说明：

- (1) 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
- (2) 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。
- (3) 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，响应供应商应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”
- (4) 供应商必须对采购范围及服务内容全面报价，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

### 一、项目概况：

- 1、项目名称：云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备
- 2、采购控制价：¥282416.02 元
- 3、采购设备及安装清单：

序号	采购设备及安装名称	数量	单位	预算单价 (元)	预算总价 (元)	技术规格、参数及要求
<b>一、安全监测设备及安装工程-渗流监测</b>						
1.	渗压计	6	台	2070.55	12423.30	详见技术标准与要求
2.	固定式测斜仪	8	支	5175.00	41400.00	详见技术标准与要求
3.	土体沉降仪	2	支	5850.00	11700.00	详见技术标准与要求
4.	C30 混凝土基础	2	项	630.00	1260.00	详见技术标准与要求
5.	摄像机	2	台	1170.00	2340.00	详见技术标准与要求
6.	SD 卡	2	张	100.00	200.00	详见技术标准与要求
7.	测斜管	32	米	161.00	5152.00	详见技术标准与要求
8.	渗压管	48	米	34.50	1656.00	详见技术标准与要求
9.	◆MCU 单元采集终端 4 路振弦输入接口	2	套	30907.14	61814.28	详见技术标准与要求

10.	太阳能板	2	块	1380.00	2760.00	详见技术标准与要求
11.	蓄电池	2	套	2139.80	4279.60	详见技术标准与要求
12.	电池板支架	2	套	460.00	920.00	详见技术标准与要求
13.	智能控制箱	2	套	1725.00	3450.00	详见技术标准与要求
14.	物联网卡	2	套	500.00	1000.00	详见技术标准与要求
15.	水工专用电缆	200	m	14.95	2990.00	详见技术标准与要求
16.	PVC 线管	200	m	5.75	1150.00	详见技术标准与要求
17.	钻孔	48.6	m	157.52	7655.47	详见技术标准与要求
18.	反滤层砂石	0.372	m <sup>3</sup>	208.08	77.41	详见技术标准与要求
19.	孔口保护装置	6	套	439.66	2637.96	详见技术标准与要求
<b>二、安全监测设备及安装工程-GNSS</b>						
1.	水准标芯	2	个	977.50	1955.00	详见技术标准与要求
2.	GNSS 接收机	2	套	9407.14	18814.28	详见技术标准与要求
3.	立杆	2	套	750.00	1500.00	详见技术标准与要求
4.	立杆安装	2	套	97.97	195.94	详见技术标准与要求
5.	模板	0.256	m <sup>2</sup>	57.30	14.67	详见技术标准与要求
6.	太阳能板	2	块	1380.00	2760.00	详见技术标准与要求
7.	蓄电池	2	套	2139.80	4279.60	详见技术标准与要求
8.	电池板支架	2	套	460.00	920.00	详见技术标准与要求
9.	智能控制箱	2	套	1610.00	3220.00	详见技术标准与要求
10.	物联网卡	2	套	500.00	1000.00	详见技术标准与要求
<b>三、安全监测设备及安装工程-水雨情三要素监测</b>						

1.	边缘计算遥测终端机	2	套	12650.00	25300.00	详见技术标准与要求
2.	一体化控制箱	2	套	1725.00	3450.00	详见技术标准与要求
3.	雨量计	2	台	3670.55	7341.10	详见技术标准与要求
4.	压力式水位计	2	台	3670.55	7341.10	详见技术标准与要求
5.	立杆	2	套	1500.00	3000.00	详见技术标准与要求
6.	立杆安装	2	根	97.97	195.94	详见技术标准与要求
7.	模板	0.256	m <sup>2</sup>	57.30	14.67	详见技术标准与要求
8.	雨量计支架	2	根	345.00	690.00	详见技术标准与要求
9.	枪球一体机	2	台	2070.00	4140.00	详见技术标准与要求
10.	SD卡	2	张	200.00	400.00	详见技术标准与要求
11.	物联网卡	2	套	800.00	1600.00	详见技术标准与要求
12.	太阳能板	2	块	1380.00	2760.00	详见技术标准与要求
13.	蓄电池	2	套	2148.39	4296.78	详见技术标准与要求
14.	电池板支架	2	套	460.00	920.00	详见技术标准与要求
15.	操作计算机	1	套	15000.00	15000.00	详见技术标准与要求
16.	渗流监测系统	1	套	5750.62	5750.62	详见技术标准与要求
17.	系统安装及调试	1	套	690.30	690.30	详见技术标准与要求
<b>合计（元）</b>					<b>282416.02</b>	

注：若存在多项核心产品，当不同投标人提供的任意一项核心产品的型号相同，则视同其是所响应核心产品型号相同投标人。

## 二、商务要求

（一）**交货期限：**合同签订之日起 10 个日历天内完成项目的供货、安装、调试和验收。

(二) **交货地点：**云浮市云安区水利管理服务中心。

(三) **付款方式：**

1) 合同签订后 5 个工作日内且采购人收到中标人开具的等额发票后支付合同金额的 40% (第一笔货款) 给中标人；

2) 中标人在建设单位规定的时间内进行主要设备的交货且采购人收到中标人开具的等额发票后 15 日内，采购人支付合同金额的 20% (第二笔货款) 给中标人；

3) 中标人完成货物安装后且采购人收到中标人开具的等额发票后 15 日内，采购人支付合同金额的 20% (第三笔货款) 给中标人；

4) 整个项目完成验收合格且采购人收到中标人开具的等额发票后 15 日内，采购人支付合同金额的 20% (第四笔货款) 给中标人。

5) **付款方式：**采用银行转账形式；

6) 中标(成交) 供应商须凭以下有效文件，让采购方申请支付货款：(1) 合同；(2) 中标(成交) 供应商开具的正式等额发票，加盖中标(成交) 供应商发票章；(3) 验收报告(申请支付第四笔款项时提供并加盖采购人公章)；(4) 中标通知书。

**注：**1、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

2、采购人未按付款期限支付结算款项的，应当支付逾期利息，利息以到期应付而未付金额，按照合同订立当月 1 年期贷款市场报价利率(LPR) 计算。

(四) **验收要求**

1、中标人应在安装调试完成前 5 天，将验收日期及自检报告以书面形式通知采购人组织验收，最终以业主(使用单位) 确认验收签章为准。

2、安装调试完成后由采购人与中标人及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行验收。

3、验收不合格时，中标人(成交) 供货商须配合整改，直至验收合格为止。

4、验收合格后，中标人应向采购人提供验收报告，技术文档的归纳、整理、提交完整的技术资料(技术资料应包括完整的货物清单、产品合格证、安装验收报告等)。

(五) **报价要求**

① 投标人的报价须以人民币元为单位(小数点后可保留两位小数)，所报的价格不得高于

采购预算金额，否则其报价将被视为无效。

②投标报价必须包含货物的购置、检验、运输、安装、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不再另付任何其他费用。

③投标人须按照分项报价表内容按要求填写货物的货物名称、规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量和总价，不得虚构规格型号、品牌、产地和制造商名称；如有虚假，则为无效投标处理。

#### **(六) 货物的包装、交货要求、安装与调试：**

**1、货物的包装：**货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

#### **2、货物的交货要求：**

(1) 中标人应保证所提供的货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用。同时应将所供货物的用户手册、使用说明书等有关资料与货物一同交付给采购人。

(2) 中标人应保证所提供货物的技术性能达到本项目的各项技术要求，否则将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

(3) 中标人应保证所提供的产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、招投标文件规定一致，若出现不符，采购人有权拒收，中标人须及时办理退换货并负担全部费用及由此给采购人造成的全部损失。

(4) 货物升级换代：若个别产品因升级换代，中标人所提供的升级换代产品在技术参数和功能上应优于原产品并且完全满足采购人使用单位的使用要求，同时其市场价不低于原产品的市场价，但中标人须出具相关证明材料并且取得采购人确认。

#### **3、货物的安装与调试：**

(1) 中标人负责合同项下货物的安装、调试，一切费用由中标人负责。如果货物运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同货物安装、调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

(2) 货物到达采购人指定地点后，中标人应派有资质的技术人员到采购人指定地完成安装、调试工作。

(3) 货物安装、调试过程中，中标人技术人员应负责对采购人的人员进行使用、维护保

养及相关培训。

(4) 中标人负责其技术人员在采购人现场进行安装、调试期间所产生的费用（包括但不限于人工费、交通费、人身损害赔偿费等）；如因中标人责任造成的延期，所有因安装、调试延期而产生的费用由中标人负责。

(5) 中标人须将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(6) 中标人进行安装、调试时须对各调试场地内的其他货物、设施有良好保护措施。

(7) 中标人安装、调试期间需做到安全文明施工，不损坏采购人的设备设施，否则原价赔偿。

### **(七) 质保期及售后服务**

1、质保期：所有产品均需提供 1 年的质量保证和上门保修服务（技术参数中另有特别说明的货物除外），质保期从货物验收合格之日起，质保期内上门保修服务。（相关费用均含在报价内）

2、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在保修期内货物质量出现问题，无论设备因何种原因发生何种故障，中标人须在接到通知后 2 小时内有专人回复。若维修工程电话不能解决故障，中标人须保证在 24 小时内派人到现场进行处理，同时负责三包（包修、包退、包换），如在采购人规定时间内不能解决问题的，应在 48 小时内提供同等档次的货物给采购人代用，并保证满足采购人工作需求，直到原货物修复。质保期内发生的所有费用由中标人负责，需要重新更换货物的，中标人应承担更换货物所产生的一切费用。（相关费用均含在报价内）。

3、下列情况中标人不负责保修：

(1) 不按照货物使用说明书提供的方法使用而引致系统或货物故障损坏；

(2) 擅自修改系统或改装货物； (3) 各种天灾等外来因素造成的损坏。

4、培训要求：中标人培训采购人使用、维护及维修人员，主要内容为系统及货物的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护、日常使用与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，其中，须对采购人使用操作人员进行必要的培训，直至操作人员能够基本正常使用货物为止。培训地点主要在产品安装现场或按采购人安排。（相关费用均含在报价内）。

### 三、技术标准与要求

序号	采购设备及安装名称	规格配置技术参数
<b>一、安全监测设备及安装工程-渗流监测</b>		
1.	渗压计	标准量程：0.35、0.5、0.7、1MPa； 精度：≤0.1%FS； 分辨力：0.035%FS； 过载能力：50%； 测温范围：-20~80℃； 仪器长度：小于150mm； 外径：小于20mm； 线缆价格单算、防水接头单算； 外径：小于20mm。
2.	固定式测斜仪	±12°，±15° 含全套附件
3.	土体沉降仪	0-200mm, 配8m支撑杆
4.	C30 混凝土基础	包括C30混凝土，尺寸为40*40+80cm的水泥基座的浇筑，模板的安装及拆除，基坑的开挖及回填，基坑土方的清运等
5.	摄像机	4G网络摄像机，400万网络摄像机
6.	SD卡	256GSD卡
7.	测斜管	70ABS
8.	渗压管	φ50PVC
9.	◆MCU单元采集终端4路振弦输入接口	单元采集终端4路振弦输入接口数据存储256MROM(10000条数据)； 通讯方式RS485； 测量范围400-5000Hz； 测量精度频率：0.1Hz； 温度：0.5℃； 分辨力频率：±0.01Hz； 温度：±0.1℃； 供电：12V； 功耗<1W； 工作温度-30~70℃； 工作湿度0~95%RH； 防护等级IP66
10.	太阳能板	(1) 采用A级高光效多晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，尺寸1400*992*35mm； (2) 功率：组件峰值功率≥100Wp。 (3) 高强度阳极氧化铝合金边框，边框高度：30mm，坚固耐用。特有的技术避免框架内积水冻结和变形，良好的抗振动性能 (4) 工作环境温度-40℃~60℃。

11.	蓄电池	<p>(1) 蓄电池类型：新能源储能用胶体蓄电池；</p> <p>(2) 单只蓄电池容量：12V100AH；</p> <p>(3) 采用阻燃、超强 ABS 壳体，高分子环氧树脂胶密封。良好的抗振动性能；</p> <p>(4) 德国胶体技术，电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的 PVC-SiO<sub>2</sub> 胶体电池专用隔板；</p> <p>(5) 适用于-40℃~60℃环境使用，检测标准 GB/T22473-2008 第六次或之前 10h 率容量≥250AH, 第四次或之前低温容量≥80%；</p> <p>(6) 防护等级：IP67，自带铜芯引线 1.5 米。</p>
12.	电池板支架	<p>(1) 采用 Q235 热镀锌型材拼焊组装而成；</p> <p>(2) 配套电池板螺栓或铝合金压块，杆体抱箍安装；</p> <p>(3) 椭圆形安装孔，便于调节安装孔位；</p> <p>(4) 精密焊接，倾斜角 45°，抗风等级≥10 级；</p> <p>(5) 耐腐蚀、美观，表面热镀锌处理；</p> <p>(6) 支架材料依据 GB/T228.1-2021 检测，抗拉强度：470-630Mpa，上屈服强度≥355Mpa，断后伸长率检测≥22%，检测结果符合 GB/T1591-2018 技术要求。</p>
13.	智能控制箱	<p>控制箱尺寸：400*500*220mm</p> <p>1) 材质及表面处理：冷轧镀锌钢板加工，表面防静电喷塑；</p> <p>2) 配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备；</p> <p>3) 安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸；</p> <p>4) 内置浪涌保护器、过载保护器、短路保护器；</p> <p>5) 防护等级 IP65。</p>
14.	物联网卡	4G 流量卡，每月 10G 流量，3 年费用
15.	水工专用电缆	PVSP485 通信信号传输控制电源线 4*1.5 m <sup>2</sup>
16.	PVC 线管	DN32
17.	钻孔	开孔直径为 110mm，采用干钻方式，孔深 8.1m。
18.	反滤层砂石	反滤层砂石（具体按图纸要求）
19.	孔口保护装置	定制，不锈钢结构, 41cm*41cm*35cm, 带锁具
<b>二、安全监测设备及安装工程-GNSS</b>		
1.	水准标芯	水准标芯（垂直位移测点）圆盘直径 60mm；螺杆直径 18mm
2.	GNSS	<p>接收机监测参数：可输出高精度地表位移、加速度和倾角观测值；</p> <p>监测精度：水平位移：2.5mm+0.5ppm，高程位移：5mm+0.5ppm；</p> <p>通讯方式：支持 4G、WIFI、蓝牙；</p> <p>边缘计算：支持后台和本机前端静态解算，可直接触发声光报警器报警；</p> <p>传感集成：支持通过 MEMS 触发 RTK 功能，可为 485 协议的传感器供电供网；</p> <p>存储空间：内置存储可储存&gt;2 年、采样频率为 15 秒的原始数据；</p> <p>其他功能：定时休眠、电量监测、状态监控和远程升级管理电源特</p>

		性：低功耗，通电自启； 简约设计：一体化集成设计，简约配套、便捷安装，IP68 防护。
3.	立杆	立杆定制（2.2 米）杆体材料：Q235 普通碳素结构钢。 表面处理：热镀锌后喷粉。 立杆尺寸：直径 140mm，壁厚 4mm，柱高 2200mm， 含地笼等辅配件。
4.	立杆安装	立杆安装
5.	模板	模板
6.	太阳能板	1) 采用 A 级高光效多晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于 20%，尺寸 1400*992*35mm； 2) 功率：组件峰值功率 $\geq 100W_p$ 。 3) 高强度阳极氧化铝合金边框，边框高度：30mm，坚固耐用。特有的技术避免框架内积水冻结和变形，良好的抗振动性能 4) 工作环境温度 $-40^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ 。
7.	蓄电池	1) 蓄电池类型：新能源储能用胶体蓄电池； 2) 单只蓄电池容量：12V100AH； 3) 采用阻燃、超强 ABS 壳体，高分子环氧树脂胶密封。良好的抗振动性能； 4) 德国胶体技术，电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的 PVC-SiO <sub>2</sub> 胶体电池专用隔板； 5) 适用于 $-40^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ 环境使用，检测标准 GB/T22473-2008 第六次或之前 10h 率容量 $\geq 250AH$ ，第四次或之前低温容量 $\geq 80\%$ ； 6) 防护等级：IP67，自带铜芯引线 1.5 米。
8.	电池板支架	1) 采用 Q235 热镀锌型材拼焊组装而成； 2) 配套电池板螺栓或铝合金压块，杆体抱箍安装； 3) 椭圆形安装孔，便于调节安装孔位； 4) 精密焊接，倾斜角 45°，抗风等级 $\geq 10$ 级； 5) 耐腐蚀、美观，表面热镀锌处理； 6) 支架材料依据 GB/T228.1-2021 检测，抗拉强度：470-630Mpa，上屈服强度 $\geq 355Mpa$ ，断后伸长率检测 $\geq 22\%$ ，检测结果符合 GB/T1591-2018 技术要求。
9.	智能控制箱	控制箱尺寸：400*500*220mm 1) 材质及表面处理：冷轧镀锌钢板加工，表面防静电喷塑； 2) 配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备； 3) 安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸； 4) 内置浪涌保护器、过载保护器、短路保护器； 5) 防护等级 IP65。
10.	物联网卡	4G 流量卡，每月 10G 流量，3 年费用
<b>三、安全监测设备及安装工程-水雨情三要素监测</b>		
1.	边缘计算遥测终端机	规格：电源输入 VCC9-24VDC； 高速内核（AI 功能）CPURV1126； 内存 2G，固态存储 32G（可选）；

		<p>低速内核 CPUHC32;            电源输出 3 路防接反电源输出控制;            数字量输出 8 路, 吸电流方式, 每路 200mA, 36VDCmax;            模拟量输入 4 路 12-bit 精度, 抗干扰, 最大采集率 1000Hz; (4~20mA、0~5V、0~10V 选配);            振弦输入共 4 路; 可增加扩张模块; 串口共 3 路: 2 路 RS-485, 1 路 RS-232;            无线模块 4G 全网通, 支持所有频段;            工作温度-40℃至+70℃;            工作湿度 0-95%, 不结露;            平均无故障工作时间≥25000h;            防护等级 IP67;            2: 设备具备 4G/5G、光纤、北斗回传能力, 并且具备信道识别进行主备切换通讯功能;            3: 具有经国家认证认可的第三方检测机构依据 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》和 GB/T17626.2、3、4、5、6、8、29《电磁兼容试验和测量/测试技术》出具的电磁兼</p>
2.	一体化控制箱	<p>尺寸: 400mm*300mm*200mm; 包含户外机箱、电源、信号防雷模块、2P 空开、电源防雷模块、交换机和接线组件等。</p>
3.	雨量计	<p>翻斗式雨量计: 精度 0.5mm。            (1) 承水口径: <math>\phi 200+0.6\text{mm}</math>;            (2) 测量降水强度: <math>\leq 4\text{mm/min}</math> 在 <math>8\text{mm/min}</math> 可以工作;            (3) 分辨力: 0.5、1mm (6.28、15.7、31.4ml);            (4) 误差: <math>\pm 3\%</math> (室内静态测试, 雨强为 <math>2\text{mm/min}</math>):            (5) 输出信号: 单干式舌簧管通断; 双干式舌簧管通断, 常态时一通一断;            (6) 工作温度: <math>0\sim 50\text{℃}</math>;            (7) 贮存温度: <math>10\text{℃}\sim 50\text{℃}</math>。</p>
4.	压力式水位计	<p>量程: 10 米线缆; <math>0\sim 30\text{mH}_2\text{O}</math>; 水位精度: 0.05%F.S (<math>0\sim 70\text{℃}</math>)、1 级精度;            水位分辨力: 1mm;            稳定性: 0.05%F.S/年;            过载: <math>2\text{XF} \cdot \text{S}</math>;            温度精度: <math>\pm 0.5\text{℃}</math>;            温度分辨率: <math>0.1\text{℃}</math>;            时间漂移: <math>\leq \pm 1\text{cm}/10\text{d}</math> (水温变化 <math>\leq \pm 3\text{℃}</math>);            温度漂移: <math>\leq \pm 1\text{cm}</math> (水温变化 <math>4\text{℃}\sim 40\text{℃}</math>);            实时时钟: <math>&lt; \pm 5</math> 分钟/年;            温补范围: <math>0\sim 50\text{℃}</math>;            工作温度: <math>-10\sim 80\text{℃}</math>;            供电电压: DC5~30V (典型 24V);            电源保护: 防反接、过电压保护;            输出方式: RS485 数字信号/MODBUS-RTU 协议;            壳体材质: 316L 不锈钢;</p>

		<p>测量介质：流体介质；          电缆材质：聚氨脂或聚氯乙烯；          电缆规格：Φ7.6mm 导气屏蔽双钢丝线缆；          防护等级：IP68；          平均无故障时间：不小于 30000h。</p>
5.	立杆	<p>定制（4.5 米）杆体材料：Q235 普通碳素结构钢。表面处理：热镀锌后喷粉。          立杆尺寸：直径 140mm，壁厚 4mm，柱高 4500mm，          上对边：含地笼等辅配件。</p>
6.	立杆安装	立杆安装
7.	模板	模板
8.	雨量计支架	监控横臂支架 0.5 米，直径 60mm，壁厚 2mm
9.	枪球一体机	<p>枪球一体机（堤防全景）400 万筒型 4G 智能网络摄像机。采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；最高分辨率可达 2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像。支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态，透雾；支持萤石平台接入；智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50m，白光最远可达 30m；支持最大 256GB          MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡本地存储；1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲；支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 AC24V/DC24V，1A），1 路音频输入，1 路音频输出；支持 LTE-TDD/LTE-FDD4G 无线网络传输；符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。</p>
10.	萤石云 SD 卡	256GSD 卡
11.	物联网卡	4G 流量卡，每月 100G 流量，3 年费用
12.	太阳能板	<p>1) 采用 A 级高光效多晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于 20%，尺寸 1400*992*35，电池片数量：66 片；          2) 功率：组件峰值功率≥250Wp。          3) 高强度阳极氧化铝合金边框，边框高度：30mm，坚固耐用；特有的技术避免框架内积水冻结和变形，良好的抗振动性能          4) 工作环境温度-40℃~60℃。</p>
13.	蓄电池	<p>1) 蓄电池类型：新能源储能用胶体蓄电池；          2) 单只蓄电池容量：12V250AH；          3) 采用阻燃、超强 ABS 壳体，高分子环氧树脂胶密封。良好的抗振动性能；          4) 德国胶体技术，电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的 PVC-SiO2 胶体电池专用隔板；          5) 适用于-40℃~60℃环境使用，检测标准 GB/T22473-2008 第六次或之前 10h 率容量≥250AH，第四次或之前低温容量≥80%；          6) 防护等级：IP67，自带铜芯引线 1.5 米。</p>

14.	电池板支架	1) 采用 Q235 热镀锌型材拼焊组装而成; 2) 配套电池板螺栓或铝合金压块, 杆体抱箍安装; 3) 椭圆形安装孔, 便于调节安装孔位; 4) 精密焊接, 倾斜角 45°, 抗风等级≥10 级; 5) 耐腐蚀、美观, 表面热镀锌处理; 6) 支架材料依据 GB/T228.1-2021 检测, 抗拉强度: 470-630Mpa, 上屈服强度≥355Mpa, 断后伸长率检测≥22%, 检测结果符合 GB/T1591-2018 技术要求。
15.	操作计算机	Ultra 5 225, 10 核或以上操作系统 Windows 11 或以上 显卡: UHD 显卡 内存: ≥16 GB DDR5 存储: ≥512 GB 固态硬盘 ≥27 寸, ≥2k 显示器
16.	渗流监测系统	渗流监测系统
17.	系统安装及调试	系统安装及调试

## 第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将响应文件送至指定地点，逾期送达将导致响应无效。

### 一、名词解释

1. 采购代理机构：本项目是指广东中科耀泰项目管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布询价通知书，对询价通知书拥有最终的解释权，不以任何身份出任询价小组成员。

2. 采购人：本项目是指云浮市云安区水利管理服务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3. 供应商：是指完成本项目响应登记并提交响应文件的供应商。

4. “询价小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5. “成交供应商”是指经询价小组评审确定的对询价通知书做出实质性响应，经采购人按照规定在询价小组推荐的成交候选供应商中确定的或询价小组受采购人委托直接确认的供应商。

6. 询价通知书：是指包括询价通知书及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7. “全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用带有投标人单位名称的印章完成。

8. “投标人代表签字”及“授权代表”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在投标（响应）文件上进行手写签名。

9. “法定代表人”：在投标（响应）文件及相关的其他资料中，涉及“法定代表人”应在投标（响应）文件上进行手写签名。

10. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

## 二、须知前附表

本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	内容及要求
1	本项目情况	本项目共 1 个采购包
2	开启方式	现场开标
3	评审方式	现场评标
4	评审办法	最低评标价法
5	报价形式	总价
6	报价要求	总报价不超过预算总价；投标人须按照分项报价表内容按要求填写货物的货物名称、规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量和总价，不得虚构规格型号、品牌、产地和制造商名称；如有虚假，则为无效投标处理。
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
9	响应保证金	不收取投标（响应）保证金
10	成交候选供应商推荐家数	3 家
11	成交供应商家数	1 家
12	有效供应商家数	3 家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。
13	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
14	项目兼投兼中规则	无：-
15	代理服务费	代理服务费收费标准：按委托代理协议执行。
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件份数要求	响应文件正本 1 份，响应文件副本 3 份，电子响应文件（U 盘或者光盘）1 份。（电子响应文件内含有盖章版的正本扫描件）。
18	响应文件的盖章与密封	<p>（1）盖章：响应文件正本，每页须加盖响应供应商公章（如是双面打印则每一面都要加盖响应供应商公章）；响应文件的副本可采用正本签字盖章后的复印件，封面加盖响应供应商公章和骑缝章。每份响应文件在封面清晰地标明“正本”、“副本”。</p> <p>（2）密封：供应商应将响应文件的正本和电子响应文件一同密封；所有响应文件的副本一同密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。</p> <p>注：外包装上应当注明供应商名称、项目名称、项目编号和“在（采购文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样。</p>
19	异常低价审查	<p>1. 如供应商异常低价报价，评标委员会（评审小组）将启动异常低价投标（响应）审查，要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。供应商应在评标（审）现场合理的时间提供书面说明。对完成该项目发生的全部报价进行分析，包括但不限于各种人工费、材料设备安装、交通运输等各项费用，并逐一提供佐证材料。佐证材料包括但不限于：①人员工资明细表；②材料设备购置费用；③运输安装费用；④以往同类服务项目的合同及中标（成交）通知书（或交易发票）。注：上述罗列的费用，如实际并未发生，则无须提供对应的成本分析及证明材料，但供应商应提供说明。</p> <p>2. 评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即 <math>\text{投标（响应）报价} &lt; \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%</math>；（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即</p>

		<p>投标（响应）报价&lt;通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价&lt;采购项目最高限价×45%；</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。通过异常低价审查的不足 3 家，不得进入详细评审。</p>
--	--	---

### 三、说明

#### 1. 总则

采购人、采购代理机构及供应商进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）及其配套的政策文件。

供应商应仔细阅读本项目询价公告及询价通知书的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为询价通知书的组成部分），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次询价项目，是以询价公告的方式邀请非特定的供应商参加响应。

#### 2. 适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

#### 3. 进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4. 响应的费用

不论询价结果如何，供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5. 以联合体形式参加询价的，应符合以下规定：

5.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订联合体共同响应协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体共同响应协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义进行项目响应，联合体名称需与联合体共同响应协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6. 关联企业响应说明

6.1 对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2 对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7. 关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均有中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8. 纪律与保密事项

8.1 供应商不得相互串通响应报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2 供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触询价小组成员。

8.3 在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对询价小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4 获得本询价通知书者，须履行本询价项目下保密义务，不得将因本次询价获取的信息向第三人外传，不得将询价通知书用作本次响应以外的任何用途。

8.5 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6 采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法

律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9. 语言文字以及度量衡单位

9.1 除询价通知书另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2 除非询价通知书的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1 询价通知书规定组织踏勘现场的，采购人按询价通知书规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对询价通知书的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

## 11. 关于分支机构

对接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（如为保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构报价；分公司或中心支公司的保险机构报价的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。）

## 四、询价通知书的澄清和修改

1. 采购代理机构对询价通知书进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,更正公告在响应截止时间至少3个工作日前发出;不足3个工作日的,代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于:询价通知书的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为询价通知书的组成部分,对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后,更正公告将作为通知所有询价通知书收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布询价通知书的,供应商应下载最新发布的询价通知书制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对询价通知书提出疑问、质疑或要求澄清的,将视其为无异议。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方,询价小组有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

## 五、响应要求

### 1. 响应登记

供应商应从询价公告要求的时间内完成项目响应登记并获取询价通知书(未按上述方式获取询价通知书的供应商,其响应资格将被视为无效)。

### 2. 响应文件的制作

2.1 响应文件的格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致询价小组无法检索、读取相关信息时,其后果由供应商承担。

2.2 关于响应报价说明如下:

(1) 供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“报价一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含询价通知书要求以外的内容,否则,在评审时不予核减。

(2) 响应报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用,包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3) 响应报价不得有选择性报价和附有条件的报价,否则将导致响应无效。

2.3 如有对多个采购包响应的,要对每个采购包独立制作响应文件。

2.4 供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应,否则其响应将被视为非实质性响应。

2.5 供应商须对询价通知书的对应要求给予唯一的实质性响应,否则将视为不响应。

2.6 询价通知书中,凡标有“★”的地方均为实质性响应条款,供应商若有一项带“★”

的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7 供应商必须按询价通知书指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在询价通知书另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关询价的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9 供应商应按询价通知书的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 响应文件的提交

3.1 在响应文件提交截止时间前，供应商须将响应文件封送至指定地点。响应截止时间结束后，将不允许供应商递交响应文件。

3.2 采购代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，逾期送达的响应文件。

（2）送达时响应文件损坏的。

### 4. 响应文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位和采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

4.3 供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

### 5. 响应保证金

本项目不收取响应保证金。

### 6. 响应有效期

6.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔

保证金。

6.2 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

## 7. 样品（演示）

7.1 询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

7.2 响应截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

## 8. 除询价通知书另有规定外，有下列情形之一的，视为响应无效：

- 8.1 响应文件未按照询价通知书要求签署、盖章；
- 8.2 不符合询价通知书中规定的资格要求；
- 8.3 响应报价超过询价通知书中规定的预算金额或最高限价；
- 8.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 8.5 有关法律、法规和规章及询价通知书规定的其他无效情形。

## 六、询价、评审和成交

### 1. 响应文件的开启

#### 1.1 开启程序

工作人员按询价公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、密封情况、响应价格和询价通知书规定的需要宣布的其他内容（以报价一览表要求为准）。开启为现场开启。

采用现场开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本询价公告载明的时间和

地点前往参加开启。

### 1.2 开启异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3 响应截止时间后，供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数，不得开启。同时，本次采购活动结束。

## 2. 评审（详见第四章）

## 3. 成交

### 3.1 结果公告：

成交结果确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在指定的官方媒体上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3.2 成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在同步发送成交通知书至成交供应商。《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

### 3.3 终止公告：

终止询价采购活动后，采购人或采购代理机构将在指定的官方媒体上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

供应商对采购活动事项（询价通知书、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《询价邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**附件：询问函格式**

## 询问函

广东中科耀泰项目管理有限公司

我单位已登记并准备参与“云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备”项目（项目编号：gdzkyt-202601-0077）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
- （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
- （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
- （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期：年月日

## 2. 质疑

2.1 供应商认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对询价通知书提出质疑的，为获取询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3) 认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：梁先生

电话：0766-8866628

传真：/

邮箱：gdzkyt@163.com

地址：广东省云浮市云城区金丰路2号11楼

邮编：527300

附件：质疑函格式

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

询价通知书获取日期：\_\_\_\_\_

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_公章：\_\_\_\_\_

日期：年月日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在

答复期满后 15 个工作日内，向采购人的监督管理部门提起投诉。

## 附件：投诉书格式

### 投诉书

#### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

#### 二、投诉项目基本情况

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

询价公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

#### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章): \_\_\_\_\_ 公章 \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 投诉书制作说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的,投诉书应当由本人签字;投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

## 八、合同签订和履行

### 1. 合同的签订

1.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起按照法律法规等文件规定的时间内,按照询价通知书和成交供应商响应文件的约定,与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对询价通

知书和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，向相关管理部门进行备案。

## 2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内向相关管理部门进行备案。

## 第四章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评审方法

最低评审价法,是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求,且响应报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

#### 2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以询价通知书和响应文件为评审的基本依据,并按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责,并按询价通知书的规定办法进行评审。

2.3 合格供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数,不得评审。

#### 3. 询价小组

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数。

3.2 评审应遵守下列评审纪律:

(1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由广东中科耀泰项目管理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东中科耀泰项目管理有限公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照询价通知书规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 询价小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

3.3 询价小组成员有下列情形之一的,受到邀请应主动提出回避,采购当事人也可以要求该成员回避:

(1) 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问,或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷;

(2) 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系;

(3) 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

(4) 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

(5) 询价小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

(6) 同一单位的评审专家在同一项目询价小组成员中超过 1 名；

(7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

#### 4. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效；

4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5 不同供应商的响应文件相互混装；

4.6 不同供应商的响应保证金或购买投标保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7 供应商的响应文件使用该项目其他响应供应商的印章的。

说明：在询价过程中发现供应商有上述情形的，询价小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5. 其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和询价通知书其他响应无效条款。

#### 6. 确定成交人

询价小组按照询价通知书确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，确定成交供应商。

#### 7. 价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计

算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序进行价格澄清。澄清后的价格加盖公章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

## 二、政府采购政策落实（本项目不适用）

### 1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3. 价格扣除相关要求

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	/	/	/	/
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾

人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

(3) 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同响应协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

### 三、评审程序

#### 1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。询价小组应当依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。询价小组依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的供应商按无效响应处理。

对各供应商进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效响应者，由询价小组组长或采购人代表将集体意见及时告知响应当事人。

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

合格供应商不足 3 家的，不得评审。

表一资格性审查表:

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	按投标（响应）文件格式提供供应商资格声明函。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按投标（响应）文件格式提供供应商资格声明函。
4	履行合同所必需的设备和技术能力	按投标（响应）文件格式提供供应商资格声明函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照响应承诺函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。响应承诺函相关承诺要求内容。
---	-----------------------	---

**表二符合性审查表：**

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	响应文件编制	响应文件完整响应内容基本完整，无重大错漏，按规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖章（或签字人有法定代表人有效授权书）的。
2	报价要求	响应报价是固定价且是唯一的，报价按须知前附表中报价要求报价。
3	响应有效期	有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。
4	实质性要求	没有不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。
5	无效投标条款	响应文件没有询价通知书中规定的其它无效投标条款的。

## 2. 响应文件澄清

2.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可在评审过程中发起澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商应当在规定时间内完成澄清（响应），应当采用书面形式并加盖公章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

## 3. 询价

3.1 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

3.2 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（报价以响应文件“报价表”中所报价格为准）。询价小组进行价格比较。

#### 4. 推荐成交候选供应商

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，进行政府采购政策落实的价格扣除后，按照报价由低到高的顺序推选成交候选供应商，并编写评审报告。

#### 5. 项目采购失败的处理

出现下列情况将作采购失败处理：

(1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

(2) 询价小组对询价通知书有异议，不同意确认的。

(3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(4) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

（说明：如果多个供应商所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算；同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算。）

(5) 因重大变故，采购任务取消的。

#### 6. 汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由询价小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌响应供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托询价小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌响应供应商不作为成交候选人）。

#### 7. 其他无效响应的情形

(1) 评审期间，供应商没有按询价小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

(2) 响应文件提供虚假材料的。

(3) 供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

(4) 供应商对采购人、采购代理机构、询价小组及其工作人员施加影响，有碍询价公平、公正的。

- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得修改实质性条款。

# 采 购 合 同 书

项目编号：

项目名称：

甲方：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

根据（项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

### 三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

### 四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式:

3. 交货地点:

## 五、付款方式

1) 合同签订后 5 个工作日内且甲方收到乙方开具的等额发票后支付合同金额的 40% (第一笔货款) 给乙方;

2) 乙方在建设单位规定的时间内进行主要设备的交货且甲方收到乙方开具的等额发票后 15 日内, 甲方支付合同金额的 20% (第二笔货款) 给乙方;

3) 乙方完成货物安装后且甲方收到乙方开具的等额发票后 15 日内, 甲方支付合同金额的 20% (第三笔货款) 给乙方;

4) 整个项目完成验收合格且甲方收到乙方开具的等额发票后 15 日内, 甲方支付合同金额的 20% (第四笔货款) 给乙方。

5) 付款方式: 采用银行转账形式;

6) 乙方须凭以下有效文件, 让甲方申请支付货款: (1) 合同; (2) 乙方开具的正式等额发票, 加盖乙方发票章; (3) 验收报告 (申请支付第四笔款项时提供并加盖甲方公章);

(4) 中标通知书。

**注:** 1、因甲方使用的是财政资金, 甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、甲方未按付款期限支付结算款项的, 应当支付逾期利息, 利息以到期应付而未付金额, 按照合同订立当月 1 年期贷款市场报价利率 (LPR) 计算。

## 六、质保期及售后服务要求

## 七、安装与调试

## 八、验收:

1. 产品为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出场批号一致, 并可追索查阅。所有随产品的附件必须齐全。

2. 产品必须符合质量技术标准的，否则甲方有权拒收。

## 九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

## 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订日期：       年     月     日    签订日期：       年     月     日

开户名称：

银行账号：

开户行：

## 第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加响应和成交后有履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2. 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4. 供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

### 5. 信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件响应截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

### 6. 按照询价通知书要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

# 响应文件封面

(项目名称)

## 响应文件

(正本/副本)

采购项目编号：gdzkyt-202601-0077

(供应商名称)

年月日

## 响应文件目录

- 一、询价响应承诺函
- 二、报价一览表
- 三、分项报价表
- 四、供应商资格声明函
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 八、承诺函
- 九、响应供应商业绩情况表
- 十、技术和服务要求响应表
- 十一、商务条件响应表
- 十二、各类证明材料
- 十三、采购代理服务费用支付承诺书
- 十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等附件

格式一：

## 询价响应承诺函

致：广东中科耀泰项目管理有限公司

你方组织的云浮市云安区水利管理服务中心“云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备”项目的询价[采购项目编号为：gdzkyt-202601-0077]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备的询价通知书的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了询价通知书的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价通知书没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价通知书的相关条款，放弃对询价通知书提出误解和质疑的一切权利。

(供应商名称)作为响应供应商正式授权(授权代表全名, 职务)代表我方全权处理有关本次询价响应的一切事宜。

我方已完全明白询价通知书的所有条款要求，并申明如下：

（一）按询价通知书提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方如果成交，将保证履行询价通知书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（五）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（六）我方响应报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（七）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(八) 我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(九) 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十) 我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十一) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十二) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，询价小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十三) 我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十四) 所有与本询价有关的函件请发往下列地址：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：年月日

格式二：

### 报价一览表

项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称	响应总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：\_\_\_\_\_

日期：年月日

格式三：

### 分项报价表

项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	设备及安装名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	单位	总价
1									
2									
3									
4									

供应商签章： \_\_\_\_\_

日期： 年月日

格式四：

## 供应商资格声明函

广东中科耀泰项目管理有限公司：

关于贵方发布的“云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备”（项目编号：gdzkyt-202601-0077）采购公告，我方愿意参加本项目响应，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并声明如下：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我方承诺如与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按无效响应处理。

（七）我方未有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方作无效响应处理。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

## 格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

供应商（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年月日

附：法定代表人身份证正反面

## 格式六：

### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

### 法定代表人授权书

致：广东中科耀泰项目管理有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备”项目采购[采购项目编号为gdzkyt-202601-0077]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：授权人代表身份证正反面

格式七:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

## 格式八：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

### 承诺函

致：云浮市云安区水利管理服务中心

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

#### （一）星号条款

1.

2.

3.

.....

#### （二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

#### （三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：年月日

**格式九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**响应供应商业绩情况表**

序号	客户名称	项目名称	合同金额（万元）	签订合同时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按询价通知书要求附销售或服务合同复印件。

格式十：

《技术和服务要求响应表》

序号	采购设备及安装名称	参数性质	询价通知书规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.....								

说明：

1. “询价通知书规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与询价通知书中采购需求的“技术标准与要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足响应文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

2. 参数性质栏目按询价通知书有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。

## 格式十一：

### 《商务条件响应表》

序号	参数性质	询价通知书规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “询价通知书规定的商务条件”项下填写的内容应与询价通知书中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对询价通知书规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足询价通知书要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3. 参数性质栏目按询价通知书有标注的“★”、“▲”号条款进行填写。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

## 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 各类证明材料

1. 询价通知书要求提供的其他资料。
2. 供应商认为需提供其他资料。

### 格式十三：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东中科耀泰项目管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的云浮市云安区大涌河堤防达标加固工程设备（采购项目编号：gdzkyt-202601-0077）采购中获成交资格，我方保证在成交结果公示后3日内，按询价通知书对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费，向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

供应商法定地址：\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

#### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

附件：响应文件包装袋封面格式（供参考，供应商可按此格式填写并贴于包装袋封面）：

# 响应文件

正本 副本

供应商名称（公章）：

项目编号：

项目名称：

在年月日时（采购文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封